



**CICLON**


Trituradores y Estación
de Bombeo Sanitarios



TRITURADORES Y ESTACIÓN DE BOMBEO SANITARIOS JIMTEN

Compactos, silenciosos, potentes, rápidos...
Permiten crear cuartos de baños y cocinas
en cualquier lugar.







Triturador Sanitario CICLON XS



Entrada para WC y una toma lateral de Ø 40 mm para la conexión de un aparato sanitario.

Impulsión hasta 5 m en vertical, o 52 m en horizontal.

Disponible en una amplia gama de colores

Sistema Caset, permite un fácil desmontaje y limpieza.

Reducidas dimensiones.

Silencioso. Mejora los requisitos de la norma EN12050.

Motor de 470 W - Tensión de trabajo: 220 V / 50 Hz.



T-502

Triturador Sanitario CICLON FIT



NUEVO

Compacto, permite su uso con WC de tanque bajo con poca separación a pared.

Entrada para WC y dos tomas laterales de Ø 40 mm para la conexión de dos aparatos sanitarios.

Impulsión hasta 5 m en vertical, o hasta 52 m en horizontal.

Disponible en una amplia gama de colores

Sistema Caset, permite un fácil desmontaje y limpieza.

Silencioso. Mejora los requisitos de la norma EN12050.

Motor de 470 W - Tensión de trabajo: 220 V / 50 Hz.



T-503

Estación de Bombeo CICLON LS



Dos tomas superiores de Ø 40 mm para la conexión de lavabos o fregaderos, tres tomas laterales de Ø 40 mm con válvula antirretorno para la conexión de aparatos sanitarios o electrodomésticos (lavadoras, lavavajillas).

Impulsión hasta 7 m en vertical, o 72 m en horizontal.

Sistema Caset, permite un fácil desmontaje y limpieza.

Reducidas dimensiones.

Silencioso. Mejora los requisitos de la norma EN12050.

Motor de 390 W - Tensión de trabajo: 220 V / 50 Hz.



EB-705





Permiten crear cuartos de baño y cocinas en cualquier lugar



- Permite crear un cuarto de baño con inodoro y lavabo.
- Permite crear un cuarto de baño completo con inodoro, lavabo y plato de ducha.
- Permite instalar fregaderos, lavabos, lavadoras o lavavajillas.

Gama de colores



Disponibles en 6 colores cerámicos compatibles con las marcas más representativas del mercado.



El bajo nivel sonoro de nuestros modelos de Triturador Sanitario Ciclon L, Ciclon XS, Ciclon LS y Ciclon FIT, permite su instalación en cualquier punto de una vivienda o local sin causar ruidos molestos.



Productos certificados según la norma EN12050 por los prestigiosos institutos LGA (Alemania) y Buildcert (UK).

Triturador Sanitario CICLON L



Entrada para WC y dos tomas laterales de \varnothing 40 mm para la conexión de dos aparatos sanitarios.

Impulsión hasta 6 m en vertical, o hasta 62 m en horizontal.

Disponibles en una amplia gama de colores

Sistema Caset, permite un fácil desmontaje y limpieza.

Silencioso. Mejora los requisitos de la norma EN12050.

Motor de 550 W - Tensión de trabajo: 220 V / 50 Hz.



T-604



Permiten crear cuartos de baño y cocinas en cualquier lugar



©JIMTEN 3M

45500 | 03-11

jimten, SA

CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114

✉ 5285 C.P. 03080

☎ + 34.965.10.90.44

Fax. + 34.965.11.50.82

ALICANTE (ESPAÑA)

www.jimten.com

Empresa registrada según norma



UNE-EN ISO 9001

ER-0084/1996



UNE-EN ISO 14001

GA-1990/0156

an *OAliaxis* company