


IN-WALL

PL10 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento con descarga dual



MEDIDAS

Longitud 250 mm
 Altura 160 mm


COLORES Y ACABADOS

● 2 Lacado gris

PVPR (IVA INCLUIDO)

136,73 €

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

PL10 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento con descarga dual para sistemas de instalación "ONE" de Roca. Sin necesidad de utilizar herramientas para la instalación.

Número de pulsadores: 2

Publication Status

COMPATIBLE



**DUPLO WC ONE
FREESTANDING** - Bastidor
con cisterna autoportante
de doble descarga para
inodoro suspendido. Codo
de 90 ° / 110 °

890077020



DUPLO WC ONE COMPACT -
Bastidor con cisterna
compacta empotrable de
doble descarga para inodoro
suspendido. Codo de 90 ° /
110 °

890073020



DUPLO WC ONE - Bastidor
con cisterna compacta
empotrable de doble
descarga para inodoro
suspendido. Codo de 90 ° /
110 °

890070020

COMPATIBLE



**Kit de adaptación para
placas de accionamiento**

890064000

In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



MANUALES Y RECURSOS

 [Manual de instalación](#)