



Capacidad (L)	Ø1.90		Ø 2.20		Ø 2.50		Ø 3.00	
	Referencia	Altura (m)	Referencia	Altura (m)	Referencia	Altura (m)	Referencia	Altura (m)
10000	VBP1910000	3.80	VBP2210000	2.85	VBP2510000	2.40		
11000	VBP1911000	4.15	VBP2211000	3.15	VBP2511000	2.60		
12000	VBP1912000	4.50	VBP2212000	3.40	VBP2512000	2.80		
13000	VBP1913000	4.85	VBP2213000	3.65	VBP2513000	3.00		
14000	VBP1914000	5.20	VBP2214000	3.95	VBP2514000	3.20		
15000	VBP1915000	5.55	VBP2215000	4.20	VBP2515000	3.40		
16000			VBP2216000	4.45	VBP2516000	3.60		
17000			VBP2217000	4.70	VBP2517000	3.80		
18000			VBP2218000	5.00	VBP2518000	4.00		
19000			VBP2219000	5.25	VBP2519000	4.20		
20000			VBP2220000	5.50	VBP2520000	4.40		
21000					VBP2521000	4.60		
22000					VBP2522000	4.80		
23000					VBP2523000	5.00		
24000					VBP2524000	5.20		
25000					VBP2525000	5.40		
26000					VBP2526000	5.60		
27000					VBP2527000	5.80		
28000					VBP2528000	6.00		
29000					VBP2529000	6.20		
30000					VBP2530000	6.40		

35000							VBP3035000	5.55
40000							VBP3040000	6.25
45000							VBP3045000	6.95
50000							VBP3050000	7.65
55000							VBP3055000	8.35
60000							VBP3060000	9.10

## Usos

- Alimentario.
- Agrícola.
- Industrial.

(PARA PRODUCTOS QUÍMICOS Y AGRICOLAS INDICAR A FÁBRICA EL PRODUCTO A CONTENER Y SU CONCENTRACIÓN.)

## Observaciones

- Las medidas del diámetro y altura están expresadas en metros.
- Capacidad expresada en litros.
- Colores: Incoloro (para abono), gris (para uso alimentario), otros: consultar.
- Incluye gancho elevador.

### Los depósitos van provistos de:

- Boca de hombre de diámetro 0,45 y respiradero.
- Salida brida de 1 1/2"
- Tratamiento Anti U.V.

(Nota: el depósito de la imagen incluye una entrada con brida y una salida con pasamuros que son opcionales)